



## Certificado de conformidad do controlo da produção em fábrica

0099/CPR/A85/0065

Em conformidade com o Regulamento dos produtos de construção (UE) N. 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Março de 2011, o organismo notificado AENOR (n 0099) emitiu este certificado para

### SOPREMA S.A.

com sede em ZONA INDUSTRIAL DE ALPIARÇA, RUA A, LOTE 4B, 2090-242 ALPIARÇA (Portugal)

Produto de construção **Membranas betuminosas**

Normas harmonizadas ---

Referências Detalhadas no anexo ao Certificado

Centro de produção ZONA INDUSTRIAL DE ALPIARÇA, RUA A, LOTE 4B, 2090-242 ALPIARÇA (Portugal)

Esquema de certificação Para emitir este certificado foram consideradas todas as disposições do sistema 2 + de avaliação e verificação da regularidade do desempenho, conforme descrito no Anexo ZA da norma harmonizada citada no anexo ao Certificado. O controlo da produção na fábrica atende aos requisitos da mesma.

Este certificado foi concedido pela primeira vez na data de emissão indicada abaixo e permanecerá em vigor até o seu vencimento, desde que não haja mudança nos métodos de ensaio e nos requisitos para o controlo da produção na fábrica incluídos na norma harmonizada para avaliar o desempenho das características declaradas, e que o produto e as condições de produção não tenham sido significativamente modificados.

Primeira emissão 2011-09-28  
Última emissão 2025-09-28  
Validade 2026-09-28

Rafael GARCÍA MEIRO  
CEO



**AENOR CONFÍA S.A.U.**  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)

## Certificado de conformidad do controlo da produção em fábrica

0099/CPR/A85/0065

### Anexo ao Certificado

| Designação comercial       | Norma de referência   |
|----------------------------|-----------------------|
| ALUFAL AL NATURAL          | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ALUFAL AL ROJO             | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ALUFAL SBS                 | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ALUFAL SBS ROJO            | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFALAM ALU 30             | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFALAM FP 3 MM            | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFALAM FP 30              | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFALAM FP 4 KG            | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFALAM FP 4 MM            | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFALAM FP 40              | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFALAM FP 40/G MIN        | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFALAM FP 40/G MIN JARDIM | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFALAM FP 4,5 MIN         | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFALAM FP 48              | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFALAM FP 5 KG MIN        | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFALAM FP 50              | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFALAM FP 50/G JARDIM     | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFALAM FP 50/G MIN        | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFALAM FV 2 KG            | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFALAM FV 2 MM            | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFALAM FV 3 KG            | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFALAM FV 3 MM            | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFALAM FV 30              | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFALAM FV 4 KG            | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFALAM FV 4 KG MIN        | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFALAM FV 4 MM            | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFALAM FV 40              | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFALAM FV 40/G MIN        | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFALAM FV 5 KG MIN        | EN 13707:2004+A2:2009 |
| DUOFLEX GARDEN             | EN 13707:2004+A2:2009 |
| EDILPOL FP 4,5 kg MIN      | EN 13707:2004+A2:2009 |
| EDILPOL FP 5 kg MIN        | EN 13707:2004+A2:2009 |
| EDILPOL FV 2 KG            | EN 13707:2004+A2:2009 |

Primeira emissão 2011-09-28  
Última emissão 2025-09-28  
Validade 2026-09-28



**AENOR CONFÍA S.A.U.**  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)

## Certificado de conformidad do controlo da produção em fábrica

0099/CPR/A85/0065

### Anexo ao Certificado

| Designação comercial      | Norma de referência                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| EDILPOL FV 2 MM           | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| EDILPOL FV 3 KG           | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| ELASTOPHENE ELITE FV 3 KG | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| HESIFAL FV 30             | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| HESIFAL 30                | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| HESIFAL 48                | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| HESIFAL 50 PIZARRA        | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| LASER PLATINUM            | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOFLEX FP 3 Kg            | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOFLEX FP 4 Kg            | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOFLEX FP 4 Kg MIN N      | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOFLEX FV 3 Kg            | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOFLEX FV 4 Kg            | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOFLEX FV 4 Kg MIN N      | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOFLEX N FP 3 kg BR       | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOFLEX N FP 3 mm BR       | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOFLEX N FP 4 mm BR       | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLAS SBS FM 25          | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLAS SBS FP 25          | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLAS SBS FP-S 25        | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLAS SBS FP-S 35        | EN 13707:2004+A2:2009<br>EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006 |
| MOPLAS SBS FP-S 40        | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLAS SBS FP-T 40        | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLAS SBS FPV-S 35 MIN   | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLAS SBS FPV-S 40 MIN   | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLAS SBS FV 25          | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLAS SBS FV 25 GR-S     | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLAS SBS FV 25 MIN      | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLY I FP 4 Kg MIN N     | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLY I FP 4 mm           | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLY I FP 4,5 Kg MIN N   | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLY I FV 3 mm           | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLY N FP 3 Kg           | EN 13707:2004+A2:2009                                          |

Primeira emissão 2011-09-28  
Última emissão 2025-09-28  
Validade 2026-09-28



**AENOR CONFÍA S.A.U.**  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)



## Certificado de conformidad do controlo da produção em fábrica

0099/CPR/A85/0065

### Anexo ao Certificado

| Designação comercial          | Norma de referência   |
|-------------------------------|-----------------------|
| MOPLY N FP 3 kg BR            | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FP 3 mm               | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FP 3 mm BR            | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FP 4 Kg               | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FP 4 Kg GARDEN        | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FP 4 Kg MIN           | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FP 4 Kg MIN N         | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FP 4 Kg MIN R         | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FP 4 mm               | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FP 4 mm BR            | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FP 4 mm GARDEN        | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FP 4 mm MIN BRANCO BR | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FP 4,5 Kg MIN         | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FP 4,5 Kg MIN N       | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FP 5 Kg MIN           | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FP 5 kg MIN N         | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FV 2 mm               | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FV 3 Kg               | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FV 3 mm               | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FV 4 Kg               | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FV 4 Kg MIN           | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FV 4 Kg MIN N         | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FV 4 MM               | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FV 5 KG MIN           | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N PLUS FP 3 Kg          | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N PLUS FP 4 Kg          | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N PLUS FP 4 Kg MIN      | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N PLUS FP 4 Kg MIN N    | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N PLUS FP 4,5 KG MIN    | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N PLUS FV 2 KG          | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N PLUS FV 3 Kg          | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N PLUS FV 4 Kg          | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N PLUS FV 4 Kg MIN N    | EN 13707:2004+A2:2009 |

Primeira emissão 2011-09-28  
Última emissão 2025-09-28  
Validade 2026-09-28



**AENOR CONFÍA S.A.U.**  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)


## Certificado de conformidad do controlo da produção em fábrica

0099/CPR/A85/0065

### Anexo ao Certificado

| Designação comercial               | Norma de referência                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| MOPLY N PLUS FV 5 KG MIN           | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLY N PLUS 2 Kg AL NATURAL       | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLY N PLUS 2,5 Kg AL NATURAL     | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLY N PLUS 3 Kg AL NATURAL       | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLY N PLUS 3 KG AL ROJO          | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLY N 3 Kg AL ROJO               | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS SBS FP 4 kg             | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS SBS FP 4,8 kg           | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS SBS FV 3 kg             | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS SBS FV 4 kg             | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS SBS FV 4 kg MIN         | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS APP FP 3 KG             | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS APP FP 4 KG             | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS APP FP 4 KG GARDEN      | EN 13707:2004+A2:2009<br>EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006 |
| MORTERPLAS APP FP 4 KG GR-S        | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS APP FP 4,8 KG           | EN 13707:2004+A2:2009<br>EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006 |
| MORTERPLAS APP FP 4,8 KG GARDEN    | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS APP FP 5 kg             | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS APP FP-S 4 KG           | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS APP FP-S 4.8 KG         | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS APP FP-T 5 kg GR-S      | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS APP FP-T 6 KG MIN       | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS APP FPV 4 KG GARDEN MIN | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS APP FPV 4 KG MIN        | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS APP FPV 5 KG MIN        | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS APP FPV 6 KG MIN        | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS APP FPV-S 4 KG MIN      | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS APP FPV-S 5 KG MIN      | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS APP FV 3 KG             | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS APP FV 4 KG             | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS APP FV 4 KG MIN         | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS APP GARDEN MIN          | EN 13707:2004+A2:2009                                          |

Primeira emissão 2011-09-28  
Última emissão 2025-09-28  
Validade 2026-09-28



**AENOR CONFÍA S.A.U.**  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)

## Certificado de conformidad do controlo da produção em fábrica

0099/CPR/A85/0065

### Anexo ao Certificado

| Designação comercial           | Norma de referência                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| MORTERPLAS FM 4 mm MIN BK      | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FP 3 kg             | EN 13707:2004+A2:2009<br>EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006 |
| MORTERPLAS FP 4 kg.            | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FP 4 kg GARDEN      | EN 13707:2004+A2:2009<br>EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006 |
| MORTERPLAS FP 4 KG GR-S        | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FP 4,8 kg           | EN 13707:2004+A2:2009<br>EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006 |
| MORTERPLAS FP 4,8 kg GARDEN    | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FP 5 kg             | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FP-S 3 kg           | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FP-S 4 kg           | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FP-S 4,8 kg         | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FP-T 6 Kg MIN       | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FP-T 6 Kg MIN N     | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FPV 4 kg GARD MIN V | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FPV 4 Kg GARDEN MIN | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FPV 4 Kg MIN        | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FPV 4 kg MIN B      | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FPV 4 kg MIN G      | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FPV 4 kg MIN N      | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FPV 4 kg MIN R      | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FPV 4 kg MIN V      | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FPV 5 kg MIN B      | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FPV 5 kg MIN BK     | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FPV 5 kg MIN G      | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FPV 5 kg MIN N      | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FPV 5 kg MIN R      | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FPV 5 kg MIN V      | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FPV 6 Kg MIN        | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FPV 6 Kg MIN BK     | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FPV-S 4 kg MIN B    | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FPV-S 4 kg MIN G    | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FPV-S 4 kg MIN N    | EN 13707:2004+A2:2009                                          |

Primeira emissão 2011-09-28  
Última emissão 2025-09-28  
Validade 2026-09-28



**AENOR CONFÍA S.A.U.**  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)

## Certificado de conformidad do controlo da produção em fábrica

0099/CPR/A85/0065

### Anexo ao Certificado

| Designação comercial          | Norma de referência                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| MORTERPLAS FPV-S 4 kg MIN R   | EN 13707:2004+A2:2009                                                           |
| MORTERPLAS FPV-S 4 kg MIN V   | EN 13707:2004+A2:2009                                                           |
| MORTERPLAS FPV-S 5 kg MIN BK  | EN 13707:2004+A2:2009                                                           |
| MORTERPLAS FPV-S 5 kg MIN G   | EN 13707:2004+A2:2009                                                           |
| MORTERPLAS FPV-S 5 kg MIN N   | EN 13707:2004+A2:2009                                                           |
| MORTERPLAS FPV-S 5 kg MIN R   | EN 13707:2004+A2:2009                                                           |
| MORTERPLAS FV 3 kg            | EN 13707:2004+A2:2009                                                           |
| MORTERPLAS FV 4 kg            | EN 13707:2004+A2:2009                                                           |
| MORTERPLAS FV 4 Kg MIN        | EN 13707:2004+A2:2009                                                           |
| MORTERPLAS FV 4 kg MIN G      | EN 13707:2004+A2:2009                                                           |
| MORTERPLAS FV 4 kg MIN N      | EN 13707:2004+A2:2009                                                           |
| MORTERPLAS FV 4 kg MIN R      | EN 13707:2004+A2:2009                                                           |
| MORTERPLAS FV 4 kg MIN V      | EN 13707:2004+A2:2009                                                           |
| MORTERPLAS GARDEN MIN         | EN 13707:2004+A2:2009                                                           |
| MORTERPLAS GARDEN MIN V       | EN 13707:2004+A2:2009                                                           |
| MORTERPLAS PARKING            | EN 13707:2004+A2:2009<br>EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006<br>EN 14695:2010 |
| MORTERPLAS SBS ALU 3 Kg       | EN 13707:2004+A2:2009                                                           |
| MORTERPLAS SBS ALU 3 KG ROJO  | EN 13707:2004+A2:2009                                                           |
| MORTERPLAS SBS FM 3 Kg        | EN 13707:2004+A2:2009                                                           |
| MORTERPLAS SBS FM 4 KG        | EN 13707:2004+A2:2009                                                           |
| MORTERPLAS SBS FM 5 Kg MIN    | EN 13707:2004+A2:2009                                                           |
| MORTERPLAS SBS FP 4,8 KG GR-S | EN 13707:2004+A2:2009                                                           |
| MORTERPLAS SBS FP-S 3Kg       | EN 13707:2004+A2:2009                                                           |
| MORTERPLAS SBS FP-S 4,8 kg    | EN 13707:2004+A2:2009                                                           |
| MORTERPLAS SBS FP-T 6 Kg MIN  | EN 13707:2004+A2:2009                                                           |
| MORTERPLAS SBS FPV 4 kg MIN   | EN 13707:2004+A2:2009                                                           |
| MORTERPLAS SBS FPV 4Kg MIN N  | EN 13707:2004+A2:2009                                                           |
| MORTERPLAS SBS FPV 4,5 KG MIN | EN 13707:2004+A2:2009                                                           |
| MORTERPLAS SBS FPV 5 kg MIN   | EN 13707:2004+A2:2009                                                           |
| MORTERPLAS SBS FPV 5 mm MIN   | EN 13707:2004+A2:2009                                                           |
| MORTERPLAS SBS FPV 5Kg MIN N  | EN 13707:2004+A2:2009                                                           |
| MORTERPLAS SBS FPV 6 KG MIN   | EN 13707:2004+A2:2009                                                           |

Primeira emissão 2011-09-28  
Última emissão 2025-09-28  
Validade 2026-09-28



**AENOR CONFÍA S.A.U.**  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)

## Certificado de conformidad do controlo da produção em fábrica

0099/CPR/A85/0065

### Anexo ao Certificado

| Designação comercial               | Norma de referência                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| MORTERPLAS SBS FPV-S 4,5 KG MIN    | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS SBS FV 3 KG GR-S        | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS SBS FV 5 KG MIN         | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS SBS GARDEN MIN          | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| PLASTIFLEX 3.0 VV                  | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| PLASTIGUM 3 PL F                   | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| PLASTIGUM 3 VV F                   | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| PLASTIGUM 3 VV TF                  | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| PLASTIGUM 4 PL F                   | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| PLASTIGUM 4.5 AR                   | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| Radmat 370 Root Barrier P          | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| Radmat 370 RootSafe Mineral        | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| SOPRABASE SLP 300 SF               | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| SOPRABASE SLV 200 SF               | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| SOPRABASE SLV 3 FF                 | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| SOPRALENE ELITE FP 4 KG            | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| SOPRALENE ELITE FP 4 KG GARDEN     | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| SOPRALENE ELITE FP 4 KG MIN        | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| SOPRALENE ELITE FP 4,8 KG          | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| SOPRALENE ELITE FP 5 KG            | EN 13707:2004+A2:2009<br>EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006 |
| SOPRALENE ELITE FP 5 KG GARDEN MIN | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| SOPRALENE ELITE FP 5 KG MIN        | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| SOPRALENE ELITE FP 6 KG MIN        | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| SOPRALENE FLAM 180 AF              | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| SOPRALENE FLAM 180 TF              | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| SOPRALENE FLAM 250 AF              | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| SOPRALENE FLAM 250 TF              | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| SOPRALENE S FLAM 180-40            | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| SOPRATORCH SL 400                  | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| SOPRATORCH SL 490                  | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| SOPRATORCH SL 500                  | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| TEXAL FP 4 kg GARDEN MIN V         | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| TEXAL FP-S 3 kg                    | EN 13707:2004+A2:2009                                          |

Primeira emissão 2011-09-28  
Última emissão 2025-09-28  
Validade 2026-09-28



**AENOR CONFÍA S.A.U.**  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)



## Certificado de conformidad do controlo da produção em fábrica

0099/CPR/A85/0065

### Anexo ao Certificado

| Designação comercial         | Norma de referência   |
|------------------------------|-----------------------|
| TEXAL FP-S 4 kg              | EN 13707:2004+A2:2009 |
| TEXAL FP-S 4 kg MIN B        | EN 13707:2004+A2:2009 |
| TEXAL FP-S 4 kg MIN G        | EN 13707:2004+A2:2009 |
| TEXAL FP-S 4 kg MIN N        | EN 13707:2004+A2:2009 |
| TEXAL FP-S 4 kg MIN R        | EN 13707:2004+A2:2009 |
| TEXAL FP-S 4 kg MIN V        | EN 13707:2004+A2:2009 |
| TEXAL FP-S 5 kg              | EN 13707:2004+A2:2009 |
| TEXAL FP-S 5 kg GARDEN MIN V | EN 13707:2004+A2:2009 |
| TEXAL FV 2 mm                | EN 13707:2004+A2:2009 |

Primeira emissão 2011-09-28  
Última emissão 2025-09-28  
Validade 2026-09-28



**AENOR CONFÍA S.A.U.**  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)